



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PrismaSeT
Grupa proizvoda	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT (PrismaSeT G) orman PrismaSeT (PrismaSeT P) kućište PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) orman PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) orman
Tip prednje ploče	Otvor Modularna
Instalirani uređaji	Acti 9: fiksno modularni uređaj Multi 9: fiksno modularni uređaj Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Opis polova	1 x 3P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS100 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS125 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS160 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS40 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS40 vertikalno instalacija 1 x 3P: modularna šina nosač: INS63 vertikalno instalacija 1 x 4P: modularna šina nosač: INS63 vertikalno instalacija

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm Pack orman - širina 555 mm Pack orman - širina 600 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
9 mm redovi	48
Broj 18 mm modula po redu	24
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA
Materijal	Čelik
Završna obrada	Mat Teksturom
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9003)
Visina	200 mm
Širina	500 mm
Masa proizvoda	0,72 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	21,2 cm
Package 1 Length	51 cm
Package 1 Weight	700 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	22 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	7,32 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	100 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	281,5 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena